

# **ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ**

**ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ «ЧОКПТД»,  
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ФТИЗИАТР  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК,  
ЛЕХЛЯЙДЕР М.В.**

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18 ИЮНЯ 2001 Г. № 77-ФЗ  
«О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**



**• ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

**• СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД  
ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ,  
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И  
ИНЫХ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОКАЗАНИИ  
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 26.12.2017 Г. № 1640  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»**

**ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ 05.04.2019 Г. № 199  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И  
БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»**

- **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА;**
- **ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА НА СОВРЕМЕННОМ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ УРОВНЕ;**
- **ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ**

# ПЛАН ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПЛАН ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИОПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ – ИНДИКАТИВ 100%

- ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГОДОВОЙ РАСЧЕТНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТАХ 2 РЯДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЛУ/ШЛУ ТБ

- ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ГОДОВОЙ РАСЧЕТНОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТАХ 3 РЯДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЛУ/ШЛУ ТБ

- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ:  
I,II,III РЕЖИМ – **ИНДИКАТИВ 80%**  
IV РЕЖИМ – **ИНДИКАТИВ 65%**  
V РЕЖИМ – **ИНДИКАТИВ 41%**

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  
СО СТОРОНЫ СЛУЖБЫ ПО  
БОРЬБЕ СО СПИДОМ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  
СО СТОРОНЫ  
ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ  
СЛУЖБЫ

**ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.12.2014 Г. № 951  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ»**



- **ГРУППЫ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛЕДОВАНИЮ**
- **ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВО ФТИЗИАТРИИ  
(МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ, ЛУЧЕВЫЕ,  
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ, ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИММУНОДИАГНОСТИКА)**
- **ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  
ПО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ**
- **АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ  
ТУБЕРКУЛЕЗА В МЕДИЦИНСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЯХ**
- **ПОЛОЖЕНИЯ О ХИМИОТЕРАПИИ  
ТУБЕРКУЛЕЗА**



**ОСНОВНАЯ РОЛЬ В  
СВОЕВРЕМЕННОМ ВЫЯВЛЕНИИ  
ТУБЕРКУЛЕЗА МЕДИЦИНСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ  
ПРИКРЕПЛЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ!!**

**ПРИКАЗ МЗСР РФ ОТ 15.11.2012 Г. № 932Н**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

- ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ И СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ**

**ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.03.2019 Г. № 127Н**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, ЛИЦАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ИЛИ НАХОДИВШИМИСЯ В КОНТАКТЕ С ИСТОЧНИКОМ ТУБЕРКУЛЕЗА, А ТАКЖЕ ЛИЦАМИ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТУБЕРКУЛЕЗ И ИЗЛЕЧЕННЫМИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА»**

- ГРУППЫ ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА**

**КАЧЕСТВО ЛЕЧЕНИЯ И  
ДИСПАНСЕРНОГО  
НАБЛЮДЕНИЯ**

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ФТИЗИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ**

**ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.03.2017 Г. № 124Н  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ  
ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА»**

**ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И  
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  
ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ  
ОБЛАСТИ И УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ОТ 28.11.2014 Г. № 644-П**  
**«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ**  
**ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПРИКАЗ МИНЗДРАВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ОТ 26.11.2014 Г. № 1763**  
**«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**  
**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, И ИЗ ГРУПП РИСКА**  
**ПО ЗАБОЛЕВАНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗОМ»**

**ПРИКАЗ МИНЗДРАВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ОТ 25.07.2016 Г. № 1175**  
**«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ**  
**ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ**  
**НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ (ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ),**  
**В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПРИКАЗ МИНЗДРАВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**ОТ 06.07.2015 Г. № 1005**  
**«ОБ ИММУНОДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ В МЕДИЦИНСКИХ**  
**ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ**  
**ПОМОЩЬ»**



<b>ПОКАЗАТЕЛЬ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ</b>	<b>АБС. 2019 Г.</b>	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ</b>	<b>АБС. 2020 Г.</b>	<b>ПОКАЗАТЕЛЬ НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ</b>	<b>ДИНАМИКА (АБС./%)</b>
<b>СМЕРТНОСТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА</b>	<b>131</b>	<b>7,6</b>	<b>101</b>	<b>5,8</b>	<b>-30/-23,7</b>
<b>СМЕРТНОСТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА + ВИЧ</b>	<b>192</b>	<b>11,1</b>	<b>170</b>	<b>9,8</b>	<b>-22/-11,7</b>
<b>ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ</b>	<b>808</b>	<b>46,6</b>	<b>714</b>	<b>41,3</b>	<b>-94/-11,4</b>
<b>ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЕЙ (0-14 ЛЕТ)</b>	<b>21</b>	<b>6,6</b>	<b>32</b>	<b>10,0</b>	<b>+11/+51,5</b>
<b>ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ + ВИЧ</b>	<b>303</b>	<b>17,5</b>	<b>265</b>	<b>15,3</b>	<b>-38/-12,6</b>
<b>РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА</b>	<b>4106</b>	<b>123,7</b>	<b>3316</b>	<b>100,4</b>	<b>-790/-18,8</b>
<b>РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА С БК+</b>	<b>1637</b>	<b>49,3</b>	<b>1459</b>	<b>44,2</b>	<b>-178/-10,3</b>

The background features a vibrant gradient from light blue on the left to bright orange on the right. A central point of convergence creates a swirling, tunnel-like effect, with the colors intensifying as they meet at the center. The overall composition is dynamic and modern.

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**